

# Dimensions véhicules



# Longueurs

---



# Véhicules isolés



Photo by Luc

Porteur ou tracteur

Longueur maximum = 12M



# Véhicules Articulés

---



*Tracteur + semi-remorque*

*Longueur maximum = 16m50*



# Véhicules Articulés

---



*Porteur + Remorque*

*Longueur maximum = 18m75*



# Véhicules Articulés

---



*Train routier porte véhicules*

*Longueur maxi à vide*

*= 18m75*



*Longueur maxi en charge*

*= 20m35*

# Véhicules Articulés

---

Bi-train (1 trr + 1srem + 1srem)      Longueur maxi = 18m75



train double (1 trr + 1srem + 1 dolly + 1srem)      Longueur maxi = 18m75



# Véhicules Articulés

---

**EMS** - European Modular System

**Pas encore autorisé en France**, mais en essai dans plusieurs pays européens



Longueur maxi = 25m25



# Semi-remorque

La longueur des semi-remorques est de 13M60 maximum



Une dérogation à 14m maxi pour les semi remorques transport température dirigée

# remorques



La longueur maximum des semi-remorques est de 12m sans le dispositif d'attelage

12m maxi sans le dispositif d'attelage



# Véhicules transport de personnes

---



*Autobus – Autocar isolé*

*2 essieux = 13m50 maxi*



*3 essieux et + = 15m maxi*

# Véhicules transport de personnes

---



*Autobus – Autocar*

*1 articulation = 18m75 maxi*




*2 articulations = 24m50 maxi*

# Largeurs

La largeur des véhicules est de 2m55 maximum

Lorsqu'ils dépassent de 20 cm, les rétroviseurs doivent être placés à **1.90 m** du sol.



# Largeurs

## Dérogation:

La largeur des véhicules pour le transport sous température dirigée est de 2m60 maxi



**2m60 maxi**

# Hauteur

*Pas de hauteur limite en France,  
On conseil d' être prudent à partir de 4m*

